



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios mantenimiento de congelados

Modelo: ANS-451-I

Referencia	19042964
Dimensiones (mm)	626 x 740 x 1865
Material exterior	Inox
Capacidad en litros (L)	460
Temperatura	-22 -15 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,143

Características generales

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- El refrigerante para todos los modelos es R-290.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
 - Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos.
 - El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes fijos.
 - Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
 - En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.



visualiza el video




ARMARIOS (COOLERS)	
Capacidad en litros (L):	460
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Material exterior:	Inox
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V

ARMARIOS (Estandarización)	
Ámbito mercado:	Europe
Capacidad en litros (L):	460
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	1
Ozono:	NO
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Calificador (W):	20
Carga de gas refrigerante (G):	82
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Nivel de ruido (dB):	49
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,228
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Temperatura:	-22 -15 °C
Tipo gas:	R-290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	1,05A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	49
Potencia eléctrica (KW):	0,143
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	2010
Alto neto (mm):	1865
Ancho bruto (mm):	780
Ancho neto (mm):	740
Largo bruto (mm):	666
Largo neto (mm):	626
Peso bruto (kg):	93



Dimensiones Embalaje
 Alto: 2010 MM
 Ancho: 780 MM
 Profundidad: 666 MM
 Peso bruto: 93 KG



Familias relacionadas



Armarios refrigerados



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal