



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios mantenimiento de congelados

**Modelo: ANS-651**



Referencia	19042963
Dimensiones (mm)	780 x 740 x 1865
Material exterior	Chapa pintada
Capacidad en litros (L)	600
Temperatura	-22 -15 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,145

**Características generales**

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- El refrigerante para todos los modelos es R-290.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
  - Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos.
  - El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes fijos.
  - Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
  - En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.



visualiza el video



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 2010 MM  
 Ancho: 780 MM  
 Profundidad: 820 MM  
 Peso bruto: 101 KG

**ARMARIOS (COOLERS)**

Capacidad en litros (L):	600
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V

**ARMARIOS (Estandarización)**

Ámbito mercado:	Europe
Capacidad en litros (L):	600
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Material exterior:	Chapa pintada
Número de cuerpos:	1
Ozono:	NO
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**


Agente Expandente:	CO2
Calfactor (W):	22
Carga de gas refrigerante (G):	106
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,199
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Temperatura:	-22 -15 °C
Tipo gas:	R-290

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Amperaje (A):	0,8A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,145
Voltaje:	230V

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO**

Alto bruto (mm):	2010
Alto neto (mm):	1865
Ancho bruto (mm):	780
Ancho neto (mm):	740
Largo bruto (mm):	820
Largo neto (mm):	780
Peso bruto (kg):	101



**Familias relacionadas**



Armarios refrigerados



Armarios expositores -  
Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores -  
mantenimiento de congelados  
puerta de cristal